


Aufbauten Flächen



Bauteilaufbau

Bauteil 1 AW Fachwerk bis 1925

U [W/(m²K)] Bauteil - Typ

1,50 ... Außenwand

F_F [-] α [-] ε [-]

0,5 0,8

☐ U-Wert des Bauteils im Referenzgebäude verwenden, weil der Bauteiltyp für das Referenzgebäude in der EnEV nicht definiert wird

☒ Bauteil Drucken

☐ Diffusionsberechnung DIN 4108-3
☐ Diffusionsberechnung EN ISO 12793

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte

Bauteilaufbau	U [W/(m²K)]	Bauteiltyp	FF
Bauteil 1 AW Fachwerk ...	1,50	Außenwand	
Bauteil 1 AW Keller Peri...	0,60	Außenwand im...	
Bauteil 1 AW KLB Bims is...	0,36	Außenwand	
Bauteil 1 AW massiv bis ...	1,80	Außenwand	
Bauteil 4 Bopla bis 1925	1,20	Bodenplatte o...	
Bauteil 5 Decke oben	1,07	Decke gegen ...	
Bauteil 5 Decke unten	2,10	Decke gegen ...	
Bauteil 5 KD	0,28	Kellerdecke	
Bauteil 5 KD Massiv bis 1...	1,20	Kellerdecke	
Bauteil 5 OGD Kehlbalke...	1,00	Decke gegen k...	
Bauteil 6 IW	1,30	Innenwand	
Bauteil 6 IW dämm	0,33	Innenwand	
Bauteil 7 DA 1919 1948	1,40	Dach gegen A...	
Bauteil 7 DA ab 1995	0,30	Dach gegen A...	
Bauteil 8 Außentüre	1,80	Außentüre	
Bauteil 8 Innentüre	2,94	Türe zu unbeh...	